



Baza wiedzy
Wróżki Wandy

Zasady PPWR i recyklingu opakowań produktów ELTERM

Informacja dla klientów dotycząca prawidłowego postępowania z
po produktach ELTERM

Misja firmy Elterm w zakresie recyklingu opakowań produktów

Firma Elterm przywiązuje szczególną wagę do ograniczania wpływu opakowań na środowisko. Opakowania stosowane do zabezpieczania produktów Elterm są dobierane i stosowane zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR). Przy ich doborze uwzględniamy ochronę produktu podczas magazynowania i transportu, ograniczanie ilości materiałów opakowaniowych oraz możliwość ich późniejszego recyklingu.

Nasze zasady dotyczące opakowań:

- ograniczamy masę i objętość opakowań do ilości niezbędnej do bezpiecznego magazynowania, przeładunku i transportu produktów;
- dobieramy materiały opakowaniowe z myślą o możliwości ich selektywnej zbiórki i recyklingu;
- weryfikujemy właściwości materiałów opakowaniowych na podstawie dokumentacji, deklaracji i specyfikacji przekazywanych przez dostawców;
- stosujemy rozwiązania zapewniające odpowiednią ochronę urządzeń, bez stosowania zbędnych warstw materiałów opakowaniowych;
- zachęcamy klientów do ponownego wykorzystania elementów opakowania, jeżeli jest to możliwe i bezpieczne, a następnie do ich prawidłowej segregacji.

Opakowania Elterm nadają się do recyklingu:

Materiały stosowane w systemach opakowaniowych Elterm są dobierane z myślą o ich dalszym zagospodarowaniu i recyklingu. Prawidłowa segregacja przez użytkownika jest ważnym elementem tego procesu, ponieważ umożliwia skierowanie poszczególnych frakcji materiałowych do odpowiednich strumieni zbiórki i przetwarzania.

Jak segregować elementy opakowań produktów Elterm?

Poniższe zasady odpowiadają ogólnemu systemowi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Polsce. Sposób odbioru niektórych odpadów może jednak różnić się lokalnie. Przed wyrzuceniem opakowania należy sprawdzić aktualne zasady obowiązujące w swojej gminie lub mieście.

Element opakowania	Materiał	Zalecany sposób postępowania	Frakcja / pojemnik
Folia stretch, folie ochronne	Tworzywo sztuczne – LLDPE/PE	Usunąć z produktu, opróżnić z innych elementów i – jeżeli lokalne zasady tego wymagają – zgnieć lub zwinąć, aby zmniejszyć objętość.	ŻÓŁTY – metale i tworzywa sztuczne
Profile i narożniki ochronne z pianki	Pianka polietylenowa (PE)	Jeżeli stanowią odpad opakowaniowy, oddzielić je od pozostałych materiałów. Przy wyrzucaniu stosować lokalne zasady dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.	Co do zasady ŻÓŁTY; w razie wątpliwości sprawdzić zasady gminy / PSZOK
Taśmy spinające	Polipropylen (PP)	Oddzielić od kartonu, palety i pozostałych elementów. Zwinąć lub skrócić w bezpieczny sposób, aby nie stwarzały zagrożenia podczas zbiórki.	ŻÓŁTY – metale i tworzywa sztuczne
Zapinki do taśm	Stal	Oddzielić od taśmy PP i innych materiałów opakowaniowych.	ŻÓŁTY – metale i tworzywa sztuczne
Taśma klejąca / elementy foliowe	Tworzywo sztuczne (PP) z warstwą kleju	W miarę możliwości oddzielić większe ilości taśmy od tektury i postępować zgodnie z lokalnymi zasadami dla tworzyw sztucznych.	Co do zasady ŻÓŁTY; sprawdzić zasady lokalne
Karton / tektura falista	Papier / tektura	Usunąć elementy z tworzyw sztucznych i metalu. Karton powinien być suchy i możliwie czysty. Złożyć lub spłaszczyć, aby ograniczyć objętość.	NIEBIESKI – papier
Paleta / półpaleta drewniana	Drewno	Należy przekazać ją zgodnie z lokalnymi zasadami odbioru drewna lub do właściwego punktu zbiórki.	PSZOK / lokalny odbiorca odpadów

Ważne zasady prawidłowej segregacji

- Przed segregacją rozdzielić, w miarę możliwości, elementy wykonane z różnych materiałów.
- Nie ma potrzeby mycia opakowań, jednak powinny być opróżnione z zawartości i innych odpadów.
- Karton i tektura przeznaczone do niebieskiego pojemnika powinny być suche i niezanieczyszczone.
- Folie, taśmy i inne odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych należy kierować do strumienia metali i tworzyw sztucznych, o ile lokalny regulamin nie stanowi inaczej.
- Nie należy spalać opakowań ani porzucać ich w środowisku.

Klienci biznesowi

W przypadku przedsiębiorców, instalatorów, hurtowni i innych klientów biznesowych sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi powinien być zgodny z zasadami gospodarowania odpadami obowiązującymi dany podmiot oraz z warunkami umowy z odbiorcą odpadów. Kolory pojemników opisane powyżej odnoszą się przede wszystkim do systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady powstające w działalności gospodarczej należy przekazywać zgodnie z właściwą dla danego przypadku klasyfikacją i obowiązującymi przepisami.

Sprawdź zasady obowiązujące lokalnie

System segregacji w Polsce opiera się na podstawowym podziale: niebieski – papier, żółty – metale i tworzywa sztuczne, zielony – szkło, brązowy – bio oraz odpady zmieszane. Szczegółowe zasady przyjmowania nietypowych elementów, w szczególności dużych elementów z tworzyw sztucznych, pianek lub drewna, mogą zależeć od lokalnego systemu odbioru odpadów. Dlatego w przypadku wątpliwości należy sprawdzić regulamin segregacji na stronie swojej gminy lub miasta albo skontaktować się z lokalnym PSZOK.

Podstawa i źródła informacji

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), w szczególności art. 6 i art. 12.
- Zawiadomienie Komisji C/2026/3084 – Wytyczne dotyczące rozporządzenia (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
- Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Jednolity System Segregacji Odpadów oraz zasady segregowania odpadów komunalnych.

Uwaga: niniejsza informacja ma charakter ogólny i jest przeznaczona dla użytkowników produktów ELTERM. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy oraz lokalne zasady gospodarowania odpadami.



Elterm
ul. Przemysłowa 5
86 - 200 Chełmno
www.elterm.pl
biuro@elterm.pl
+48667 005 000